



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007
ул. Доватора, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82
E-mail: gorgsen@yandex.ru <http://www.52.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 01923244 ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833 КПП 524802001



Утверждаю:
Главный врач филиала


И.С. Кузнецова

Экспертное заключение № 03- 628 от 25.03 2022 г.

Заявитель: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах, ИНН 5260144170, ОГРН 1055238000377.

Юридический адрес: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9-е Января, д. 16а.

Объект инспекции: пищевая продукция, факторы окружающей среды, технологические процессы, помещения.

Фактический адрес: МБДОУ Макарьевский детский сад «Колосок» (ИНН 5207003021, ОГРН 1025200869210), 606772, Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий, ул. Школьная, д.17.

На экспертизу представлены следующие документы:

- Поручение о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) от 14.03.2022 г. № 52-10-24/06-470-2022;
- Протокол испытания воды № 03/2-1320 от 17.03.2022.;
- Протоколы испытаний пищевых продуктов № 03/2- 1321 от 21.03.2022; № 03/2-1322 от 21.03.2022; № 03/2-1323, № 03/2-1324, № 03/2-1325 от 21.03.2022; № 03/2-1326 от 21.03.2022;
- Протоколы испытаний смывов № 03/2-1300-03/2-1309 от 17.03.2022, № 03/2-1310-03/2-1319 от 16.03.2022;
- Протокол измерения искусственной освещенности № 03/2-02-0062 от 17.03.2022;
- Протокол измерения параметров микроклимата № 03/2-02-0061 от 17.03.2022.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) от 14.03.2022г. №52-10-24/06-470-2022 (вх. № 03-614/с от 14.03.2022 г.).

Дата проведения инспекции: 25.03.2022 г.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

15.03.2022 г. в МБДОУ Макарьевский детский сад «Колосок» по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий, ул. Школьная, д.17, для лабораторных испытаний были отобраны пробы:

- смывы с объектов внешней среды на пищеблоке и в групповой МБДОУ Макарьевский детский сад «Колосок» на БГКП в количестве 10 проб на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 3.10, ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ст.10 п.3 п.п.8;

- смывы с объектов внешней среды на пищеблоке и в групповой МБДОУ Макарьевский детский сад «Колосок» на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших в количестве 10 проб на соответствие требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» р.ХLIII;

- 1 проба воды питьевой централизованного водоснабжения из водопроводного крана на пищеблоке на показатели: ОКБ, ОМЧ, E.coli, на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблица 3.5;

- проба – гуляш, дата изготовления 15.03.2022г., изготовитель МБДОУ Макарьевский детский сад «Колосок», на показатели: БГКП (колиформы), КМАФАнМ, S.aureus, протей, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, на соответствие требованиям приложения 1, приложения 2, пункт 1.8 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

- проба – картофель свежий продовольственный, дата изготовления - урожай 2021г., изготовитель: ООО ПКФ «Созвездие» 606473, Россия, Нижегородская область, г.Бор, д. Каликино, Кантауровский с/с, на показатели: цисты патогенных кишечных простейших, яйца гельминтов, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» глава 2, статья 7, пункт 11.

- проба обеда из трех блюд: щи со сметаной, гуляш с гречей рассыпчатой, компот из сухофруктов, дата изготовления 15.03.2022г, изготовитель МБДОУ Макарьевский детский сад «Колосок» Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий, ул. Школьная, д.17, на калорийность на соответствие требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- проба – Соль Илецкая йодированная пищевая высший сорт, дата изготовления – 14.01.2022г., изготовитель ООО «Руссоль» 461500, Россия, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк, ул.Южная, д.1/1, на содержание йода на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» приложение 3 п.9.;

Проведены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в групповой на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.V, табл. 5.34, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.7.1.

Проведены измерения искусственной освещенности в групповой и раздевальной на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.V, табл. 5.54, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.8.5.

Испытания проб и инструментальные замеры проведены испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском,

Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510887).

Заключение:

В смывах с объектов внешней среды на пищеблоке и в групповой МБДОУ Макарьевский детский сад «Колосок» БГКП не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В смывах с объектов внешней среды на пищеблоке и в групповой МБДОУ Макарьевский детский сад «Колосок» яйца гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XLIII.

Исследуемая проба - вода питьевая централизованного водоснабжения из водопроводного крана на пищеблоке по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

Исследуемая проба – гуляш, дата изготовления 15.03.2022г., по определяемым показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Исследуемая проба – картофель свежий продовольственный, дата изготовления - урожай 2021г., изготовитель: ООО ПКФ «Созвездие» 606473, Россия, Нижегородская область, г.Бор, д. Каликино, Кантауровский с/с, по определяемым показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Отступление от норм калорийности обеда из трех блюд – щи со сметаной, гуляш с гречей рассыпчатой, компот их сухофруктов, дата изготовления 15.03.2022г, изготовитель МБДОУ Макарьевский детский сад «Колосок» Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий, ул. Школьная, д.17, составило минус 1,69%, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Исследуемая проба - Соль Илецкая йодированная пищевая высший сорт, дата изготовления – 14.01.2022г., изготовитель ООО «Руссоль», 461500, Россия, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк, ул.Южная, д.1/1, по определяемому показателю соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Параметры микроклимата в групповой соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уровни искусственной освещенности в групповой и раздевальной соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене

Заместитель руководителя органа инспекции -
технический директор

И.В. Соловьева

Е.М. Мельникова